



Biztonsági adatlap

Készítés dátuma:2005.06.20

Aktualizáció dátuma:2013..01.03

4.verzió

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelően.

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1.Termékazonosító

Terméknév : Major D. wc tisztító folyadék fenyő

Major D. wc tisztító folyadék citrom

Major D. wc tisztító folyadék tenger

Major D. wc tisztító folyadék virág

Major D. wc tisztító folyadék narancs

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavalt felhasználása

Azonosított alkalmazása:fogyasztói felhasználás- szerves és szervetlen savak és felület aktív anyagok alapú és illatkompozíció alapú, wc kagylók tisztítására alkalmas folyadék

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító: "Pol-Hun" M. Bielska Sp. J.

Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország

Az adatlap kiállításáért felelős személy email címe:

polhun@polhun.pl

Telefon/Fax:.(+48) 44 725 30 00

Forgalmazó: Malen Kft.

Cím: H-6000 Kecskemét, Városvölgy 92.

malen@malen.hu

Tel: +36 76 414-616, Fax: +36 76 509-209

Laboratórium (+48) 44 725 30 19 munkanapokon 07⁰⁰-20⁰⁰

1.4 Sürgősségi telefonszám

A magyarországi ETTSZ (1096 Budapest Nagyváradi tér 2.) 06-80/201-199

Az adatlap kiállításáért felelős személy:Barta Attila Tel.:06-70-33-44-550

Ügyfélfogadási idő

Hétköznap 7-19 óráig

2.SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás : Keverék

1999/45/WE irányelvnek megfelelően a terméket az alábbiak szerint sorolták be:

Xi Irritatív

R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS** wc tisztító folyadék
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki
Telefon/Fax (+48) 44 725 30 00

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző szimbólum vagy szimbólumok :

Veszélyt jelző szimbólum:



Irritatív

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

A biztonságos használatot meghatározó S mondatok :

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Kiegészítő címke elemek - Nem alkalmazható.

Különleges csomagolási követelmények:

Gyermekek által nehezen kinyitható zárral ellátandó csomagolóeszközök- Nem alkalmazható.

Tapintási veszélyre figyelmeztetés- Nem alkalmazható

2.3. Egyéb veszélyek:

Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak- Nem alkalmazható.

Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. melléklete szerint megfelelnek a vPvB Kritériumoknak- *Nem alkalmazható.*

Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a besorolásból- Nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 .Anyagok

Nem vonatkozik

3.2. Keverékek

Veszélyes anyagok:

Foszforsav (75%-os) < 2,5 %

CAS-szám: 7664-38-2

EINECS-szám: 231-633-2

Reg.szám: 01-2119485924-24-xxxx

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS** wc tisztító folyadék
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki
Telefon/Fax (+48) 44 725 30 00

67/548/EWG szerint (C; R34)

(WE)nr.1272/2008 szerint

Skin Corr. 1B; H314

Citromcsav :< 1 %

CAS-szám : 5949-29-1

EINECS szám: 201-069-1

Reg.szám: 01-2119457026-42-xxxx

67/548/EWG szerint (Xi,R 36)

(WE)nr.1272/2008 szerint

Eye Irrit.2.H319

C12-15-alkohol, etoxilát

CAS szám: 68131-39-5

EINECS-szám:polimer

Reg.szám:-

67/548/EWG szerint (Xi;,,R41;N;R50)

(WE)nr.1272/2008 szerint

Acute Tox. 4; H302

Eye Dam.1,H318

Az R és H mondatok teljes szövege a 16. SZAKASZBAN található.

4.SZAKASZ : Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános útmutatók:

Ha bármilyen nyugtalanító panasza van,forduljon orvoshoz a címkét vagy biztonsági lapot mutassa meg.

Belégzést követően:- A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Friss levegőn helyezzük nyugalomba.Szükség esetén orvosi segítséget kell kérni

Szembe jutás esetén:

- öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Kerülje az erős vízugarat mert az szaruhártya sérülését okozhatja.

- ne használjon semmilyen átviosó folyadékot vagy kenőcsöt
- amennyiben van a kontaktlencsét ki kell venni
- forduljon orvoshoz

Bőrre jutást követően:

- az elszennyeződött ruházatot távolítsa el
- az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő szappanos vízzel majd alaposan öblítsük le
- nyugtalanító tünetek jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni.

Véletlen lenyeléskor:

- a sérült száját öblítsük ki bő vízzel
- sok vizet kell itatni

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS** wc tisztító folyadék
Gyártó: „Pol – Hun” Sp.j.
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Kuluszki
Telefon/Fax (+48) 44 725 30 00

- tilos hánytatni
- nem szabad adni semlegesítő szereket
- hívjunk orvost és mutassuk meg a terméket illetve a címkét.

4.2. A legfontosabb-akut és késleltetett-tünetek és hatások

- Belégzést követően- a termék nem jelent veszélyt, a légutak enyhe irritációját okozhatja
- Bőrre jutást követően- a termék irritatív, a bőr irritációját és kivörösödését okozhatja
- szembejutás esetén- a termék súlyos szemkárosodást okozhat, fájdalom, könnyezés, kivörösödés
- véletlen lenyeléskor- irritálhatja a nyelőcsövet és gyomrot

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

- nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok: porral oltók, hab, vízpermet, Co2

Nem megfelelő oltóanyagok: erős vízszugár-tűz elterjedés veszélye

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A termék nem tűzveszélyes, tűz esetén egészségre káros anyagok szabadulnak fel pl. szén oxidok, kén-oxidok, foszfor-oxidok

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A veszélyeztetett tartályokat hűteni kell vízpermet segítségével.

A tűzoltáshoz szükséges speciális védőfelszerelés. A keringtetett levegőtől függő légzésvédő és megfelelő védőruha, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Mentésben nem segédkező személyek védelme:

- kerülni kell a kiömlött anyag szembejutását és bőrrel való érintkezését
- Megfelelő szemüveg (google), vagy arcvédőt kell viselni.
- Védőkesztyű és védőruha használat szükséges.

Mentésben résztvevő személyek védelme:

Védőruházat megfelelő anyagai:

- megfelelő-védőkesztyű- saválló
- nem megfelelő-nincs

Ipari mennyiségű anyag kiömlése esetén értesíteni kell a megfelelő hatóságokat és eltávolítani a veszélyzónából a mentésben nem résztvevő személyeket.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

- felszíni víztől, talajtól távontartandó
- meg kell akadályozni a talajszennyeződést, közcatornába jutást
- ipari mennyiségű talajba, csatornába jutása esetén értesíteni kell a megfelelő hatóságokat

Kereskedelmi elnevezés:	MAJOR DOMUS wc tisztító folyadék
Gyártó:	„Pol – Hun“ Sp.j.
Cím:	ul. 11-listopada 65, 95-070 Kuluszki
Telefon/Fax	(+48) 44 725 30 00

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

- a kiömlött terméket zárható, megfelelően jelölt tartályba kell összegyűjteni
- a kiömlött anyag eltávolítása után fel kell mosni a kiömlés helyét
- a beszennyeződött felületet és kis mennyiségű anyag maradványait bőséges vízzel kell felmosni
- a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Személyi védelem: lásd 8. SZAKASZ

7.SZAKASZ :Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- tárolás és használat közben be kell tartani a biztonságos kezelésre és megfelelő higiénés munkavégzésre (15) SZAKASZ, vonatkozó előírásokat,
- a terméket a gyártó által meghatározott rendeltetésnek megfelelően kell használni
- kerülni kell a termék szembejutását, amennyiben szükséges védő szemüveget kell viselni
- a termékkel beszennyeződött ruházatot le kell venni, a szennyezett bőrt vízzel lemosni
- munkavégzés közben nem szabad enni, inni és dohányozni, kivéve az arra kijelölt helyek
- szünetek előtt/munkavégzés után alaposan kezet kell mosni

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

- a terméket hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen kell tárolni távol a hőtől és gyújtóforrásoktól
- a terméket eredeti, zárt, megfelelően jelölt csomagolásban kell tárolni
- a tartályokat védeni kell a közvetlen napfénytől
- nem szabad tárolni élelmiszerek közelében
- kerülni kell a következő anyagokat:reduktorok,savak,alkáliák

7.3.Meghatározott végfelhasználás(végfelhasználások)

- a terméket rendeltetésének megfelelően kell használni
- kerülni kell a bőrrel, szemmel való közvetlen érintkezést
- termék használata közben nem szabad enni, inni és dohányozni
- a termékkel való érintkezés után alaposan kezet kell mosni

Az ipari szektorra vonatkozó speciális megoldások-Nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ:Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Az ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. SZAKASZ Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek
Javasolt megfigyelési eljárások:

Kereskedelmi elnevezés:	MAJOR DOMUS wc tisztító folyadék
Gyártó:	„Pol – Hun“ Sp.j.
Cím:	ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki
Telefon/Fax	(+48) 44 725 30 00

Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét. A vegyi anyagok belégzés útján történő expozíciójának értékeléséhez az EN 689

Európai Szabványt, a veszélyes anyagok meghatározási módszereihez pedig a nemzeti előírásokat vegyük figyelembe.

Foszforsav CAS 7664-38-2

NDS(mg/m³)-1

NDSCH(mg/m³)-2

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzések:

Ha a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, alkalmazzon védőkamrát, helyi elszívást vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést, hogy a munkavégzőt érő expozíció bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon

Egyéni védelmi intézkedések:

Higiénés intézkedések:

Szemvédelem:

- rendeltetésszerű használat közben nem szükséges, ipari mennyiségek esetében google típusú szemüveg használat szükséges.

Kézvédelem:

- rendeltetésszerű használat közben nem szükséges, a termékkel való hosszantartó érintkezés esetében használjon saválló védőkesztyűt

Légutak védelme:

- rendeltetésszerű használat közben nem szükséges, aerosol pára és köd képződése esetén gázálc használata javasolt

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és vészzuhany legyenek.

A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti, szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9.SZAKASZ:Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk.

Megjelenés	folyadék
Színe:	fajtatól függő:citrom-sárga,fenyő-zöld,tenger-kék,virág-rózaszín,lila,narancs-narancssárga
Szaga:	a fajtára jellemző, jellegzetes
pH:	1,5-2,5
Lobbanáspont (°C):-	Erre nem vonatkozik
Robbanási tulajdonságok:	Nincs meghatározva
Relatív sűrűség	1000-1100kg/m ³ (20°C)
Vízoldékonyság:	vízben teljesen oldódik
Egyéb adatok:	-

9.2.Egyéb információk

Nincs adat

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS** wc tisztító folyadék
 Gyártó: „Pol – Hun” Sp.j.
 Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki
 Telefon/Fax (+48) 44 725 30 00

10.SZAKASZ:Stabilitás és reakciókészség

10.1.Reakciókészség

Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil. Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírászerűen tárolva stabil termék.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülni kell a magas hőmérsékleteket, nedvességet

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülni kell az alkáliákat, fémeket.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

A keveréket nem tesztelték- nincs adat

11.SZAKASZ:Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás;

A keveréket nem tesztelték. Az ismert összetevők adatai alapján-*nem vonatkozik*

A keverék összetevő akut toxicitása-

Foszforsav (7664-38-2)

LD50(orálisan):1530mg/kg(patkány)

LD50(bőrön át):2740mg/kg(nyúl)

A keverék összetevője akut toxicitása-

Citromsav (5949-29-1)

LD50(orálisan):6730mg/kg(patkány)

A keverék összetevője akut toxicitása-

C12-15-alkohol, etoxilát

(68131-39-5)

LD50(orálisan)>5000mg/kg testtömeg

Maró hatás : A készítményt nem tesztelték. Alacsony ph < 2,5 értéke alapján irritatív besorolást kapott-irritálja a bőrt, irritálja a szemet.

A keverék összetevője maró/irritatív hatása-

Foszforsav (7664-38-2)

Égési sérülést okoz, rendkívül maró hatású és roncsolja a szöveteket

Szenzibilizáció: A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján erre nem vonatkozik

Ismételt adagolású toxicitás: A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján erre nem vonatkozik

Rákkeltő hatás: A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján erre nem vonatkozik

Mutagén hatás: A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján erre nem vonatkozik

Reprodukciót károsító hatás: A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján erre nem vonatkozik

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

Kereskedelmi elnevezés:	MAJOR DOMUS wc tisztító folyadék
Gyártó:	„Pol – Hun“ Sp.j.
Cím:	ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki
Telefon/Fax	(+48) 44 725 30 00

12.1. Toxicitás

A készítményt nem tesztelték. A keverék alacsony pH értéke miatt kiömlés esetén, a talajvizek enyhe savasodását okozhatja.

Rendelkezésre álló adatok alapján a keverék nem sorolható a környezetre veszélyes keverékek közé.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján - erre nem vonatkozik

12.3 Bioakkumulációs képesség

A készítményt nem tesztelték. Az ismert adatok alapján - erre nem vonatkozik

12.4 A talajban való mobilitás

A készítményt nem tesztelték. Az ismert adatok alapján- erre nem vonatkozik

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredménye

A készítményt nem tesztelték. Nincs adat.

A készítmény összetevői nem felelnek meg a kritériumoknak.

12.6. Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13.SZAKASZ:Ártalmatlanítási szempontok

13.1.Hulladékkezelési módszerek

Termék:

Hulladék elhelyezési módszerek:

Nagy mennyiségű keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladékartalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. lásd 15.SZAKASZ

A hulladék kódja: 07 06 99

Csomagolás:

Hulladék elhelyezési módszerek:

Kommunális hulladékként kezelendő. A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni.

Ártalmatlanítani a hatályos környezetvédelmi és hulladékartalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket figyelembe véve lehet. lásd 15.SZAKASZ

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Közúti közlekedés ADR/RID:

14.1 UN-szám (ENSZ szám) - nem vonatkozik

14.2 UN megfelelő szállítási megnevezés -nem vonatkozik

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)- nem vonatkozik

14.4 Csomagolási Osztály–nem vonatkozik

14.5 Környezeti veszélyek- A keveréket nem tesztelték,a keverék összetevői ADR/RID szerint

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS** wc tisztító folyadék
 Gyártó: „Pol – Hun” Sp.j.
 Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Kuluszki
 Telefon/Fax (+48) 44 725 30 00

nem tekinthetők környezetre veszélyesnek.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések-

- Az anyag szállítása közben előforduló veszély vagy baleset esetén a következő elővigyázatossági lépéseket kell megtenni (amennyiben ez lehetséges és biztonságos)
- a szállító járművet lefékezni, leállítani a motort és az akkumulátort
 - gyújtóforrástól távol tartani, nem szabad dohányozni és bekapcsolni elektromos készüléket
 - nem szabad érintkezni kiömlött anyaggal, nem szabad belélegezni az anyag porát,permetét,füstjét.
 - értesíteni kell megfelelő hatóságot és annak az utasításait be kell tartani.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem vonatkozik

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vonatkozó törvények és rendeletek:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

Különös aggodalomra okot adó anyagok

Rákkeltő: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

Mutagén: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

Reprodukciót károsító: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

PBT: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

vPvB: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások- Nem alkalmazható.

Egyéb EU előírások Európai jegyzék- Nincs meghatározva.

Integrált szennyeződés-megelőzés és csökkentés (IPPC) – Levegő- Nem besorolt.

Integrált szennyeződés-megelőzés és csökkentés (IPPC) – Víz- Nem besorolt.

Aeroszoladagoló -Nem alkalmazható.

1272/2008/Ek rendelet

Nemzeti előírások XXV./2000. tv. a kémiai biztonságról valamint módosításai (XXVI./2004.) és

vonatkozó rendeletei:44/2000 (XII. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és

módosításai (33/2004 (IV. 26) ESZCSM rendelet) XCIII./1993. tv. a munkavédelemről és

módosításai 98/2001 (VI. 15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételeiről,38/2003.(VII.7)EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek

előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről,2011.évi LXXIX.Törvény a Veszélyes Áruk

Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás(ADR) „A”és „B” Melléklete 2011.évi módosításával

és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 16/2001 (VII. 18) KöM

rendelet a hulladékok jegyzékéről 25/2000. (IX. 30) EüM ESZCSM együttes rendelet a munkahelyek

kémiai biztonságáról 203/2001 (X. 26) Korm. rendelet; 204/2001 (X. 26) Korm. rendelet a felszíni

vizek minősége védelmének egyes szabályairól.

Megjegyzés A terméket a DPD-nek (1999/45/EK és annak módosításai)szerint sorolták be.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A terméknél nem végezték.

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS** wc tisztító folyadék
Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Kuluszki
Telefon/Fax (+48) 44 725 30 00

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és mozaik szavak magyarázata:

ETTSZ -Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

CAS-Chemical Abstracts Service

UN-négyjegyű azonosító szám(ENNSZ-szám,Egyesült Nemzetek Szervezete)

ADR-Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti.

PBT- Persistent, Bioaccumulative, Toxic.- Perzisztens,Bioakkumulatív és Mérgező

vPvB – Very Persistent and very Bioaccumulative.- Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív

LD50 – (ang. Lethal Dose, 50%)-, 50%halálos dózis mg-ban megadva 1 kg testsúlyra amely a vizsgált populáció 50%-ánál halált eredményez

LC50 – (ang. Lethal Concentration) - halálos koncentráció

EC50-(ang.half maximal effective concentration)- túélési teszteredmény 50%

NDS-legmagasabb megengedett koncentráció értéke

NDSCH-legmagasabb megengedett pillanatnyi koncentráció értéke

NDSP-legmagasabb megengedett felső koncentráció értéke

2-15-ig SZAKASZAKBAN meghatározott veszélyek és elővigyázatossági előírások.Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok jegyzéke:

Eye Dam.1 szemirritáció 1.kategória

Eye Irrit.2 szemirritáció 2.kategória

Skin Irrit.2- bőrmarás/bőrirritáció-2 kategória

Skin Corr.1B Bőrmarás/bőrirritáció 1b.kat.

Acute Tox.4 Akut toxicitás-4 kat.

R mondatok

R34 Égési sérülést okoz.

R36 Szemizgató hatású.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

H állítások teljes szövege

H302. Lenyelve ártalmas.

H314. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz..

A fenti adatok a termék kötelező biztonsági előírásoknak megfelelő leírására szolgálnak, céljuk nem az, hogy egyes tulajdonságokat garantáljanak,és jelenlegi ismereteken alapulnak.Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **MAJOR DOMUS** wc tisztító folyadék
Gyártó: „Pol – Hun” Sp.j.
Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Kolutzki
Telefon/Fax (+48) 44 725 30 00

és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul ..

Aktualizáció: Kecskemét, 2012.12..03

Barta Attila